

人主动脉血管平滑肌细胞 HA-VSMC

Cat No.:KF-0264

- 种属:** 人
- 别称:** T/G HA VSMC; T/G HA-vSMC; T/GHA-VSMC; TGHAVSMC; T/G Human Aortic Vascular Smooth Muscle Cells
- 组织来源:** 主动脉; 平滑肌
- 传代比例/细胞消化:** 1:2 传代, 消化 2-3 分钟
- 完全培养基配置:** The base medium for this cell line is ATCC-formulated F-12K Medium, Catalog No. 30-2004. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: 0.05 mg/ml ascorbic acid; 0.01 mg/ml insulin; 0.01 mg/ml transferrin; 10 ng/ml sodium selenite; 0.03mg/ml Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS); fetal bovine serum to a final concentration of 10%, HEPES to a final concentration of 10 mM, TES to a final concentration of 10 mM.
- 形态:** 成纤维细胞样
- 生长特征:** 贴壁生长
- 倍增时间:** 每周 2 至 3 次
- STR :** Amelogenin: X, Y; CSF1PO: 10, 11; D13S317: 12, 14; D16S539: 10, 11, 13; D18S51: 12; D19S433: 13; D21S11: 30, 33; D2S1338: 15, 16; D3S1358: 16; D5S818: 10, 13; D7S820: 7, 9, 11; D8S1179: 13, 14; FGA: 22; TH01: 7; TPOX: 11; vWA: 17, 18;
- 培养条件:** 气相: 空气, 95%; 二氧化碳, 5%。温度: 37 摄氏度, 培养箱湿度为 70%-80%。
- 保藏机构:** ATCC; CRL-1999
- 冻存条件:** 无血清冻存液: 官网货号 KF-H0003
- 仅供科研或生产使用, 不可直接应用于人体。**

注意:

- 1: 观察有无破损漏液情况, 如有请拍照及时联系客服。
- 2: 酒精消毒培养瓶表面后显微镜下观察细胞状态, 观察拍照后不用打开培养瓶盖 放入培养箱 静止 2-3 小时稳定 细胞状态。
- 3: 产品随货会附带细胞说明书、细胞培养操作指南、细胞鉴定、支原体检测报告。
- 4: 若产品有异常或其他疑问, 可随时联系客服; 转至技术支持。

